



go to

tepih sa niskim sadržajem ugljenika

odličan za kancelarije




“Go to” proizvodi firma koja je lider u proizvodnji tepiha, ova serija ima dokazane rezultate visokih performansi i otpornosti na habanje. Ovaj asortiman je izbor za korisnike koji traže brzu opciju postavljanja kvalitetnih tepiha. Sa vrhunskim karakteristikama “Go to” nudi dva dizajna, šesnaest ravnih tkanja i četiri tkanja sa rebrastim površinama.

Osvežena paleta go to koristi EkoCicle®75 reciklirani obojeni najlon. Ovo, u kombinaciji sa BioBase™ recikliranim podloga čini tepihe sa niskim sadržajem ugljenika.




idealno za obrazovanje



go to paleta boja




21813 svetlo bež



21817 svetlo siva



21811 zelena



21818 maslinasta




21814 srednje bež



21803 srednje siva



21810 nebo plava



21819 narandžasta




21815 tamno bež



21802 ugljen siva




21806 morsko plava




21820 crvena



21816 metal siva



21801 jet crna



21822 tamno plava




21821 ljubičasta




21915 tamno bež pruge



21903 sive pruge




21906 plave pruge



21902 ugljeno sive pruge

tehničke specifikacije

Predivo	EkoCicle® 75 reciklirani rastvor obojen najlon
Dimenzije	50cm x 50cm
Težina gomile	500g/m ²
Ukupna masa	3810g/m ²
Total Thickness	5.5mm
Konstrukcija	Čupava petlja 1/10
Pile Densiti	196.850/m ²
Podrška	BioBase™ podloga (reciklirani BS EN ISO 14021)
Klasifikacija habanja	Klasa 33 za tešku komercijalnu upotrebu (BS EN 1307)
Ocena stolice Castor	Pass - kontinuirana upotreba (BS EN 985)
Luksuzna klasa rejtinga	LC1
Zapaljivost	Evroklasa Bfl-s1
Statičko opterećenje	BS 4939: 1987 (2003) Oporavak >80% (24 sata)
Smanjenje udarne buke	BS EN ISO 10140-3:2010 20 dB
VOC	Klasa A+
Garancija	15 godina
Broj pločica po kutiji	20 (5m ²)



eco₂matters®

Posvećeni smo pružanju održive budućnosti, jer mi verujemo da je važno ono što radimo. Da bi nam pomogli da ispunimo ovu obavezu, razvili smo ekomatere 2®, naši principi održivosti, podržani nezavisnom verifikacijom treće strane.



Journey to Net Zero & Beyond



Positive Environmental Impact



Social Values & Well Being

Napravljen od EkoCicle® 75 recikliranog najlona obojenog rastvorom i naše jedinstvene BioBase™ reciklirane podloge, go to pruža performanse klase 33 za tešku komercijalnu upotrebu po vrednosti bez premca. Podržan velikim količinama zaliha omogućava brzu isporuku, paleta od 20 boja sa koordinirajućim ravnim i rebrastim površinama. Pogodan je za upotrebu u bilo kom prostoru.



go to ima nizak ugljenik

EPD

go to proizvod je podržani od strane treće strane nezavisno verifikovane, EPD-ovi specifični za proizvod



go to koristi EkoCicle® 75 reciklirano predivo

LEED

go to proizvod doprinose Leed akreditaciji



go to koristi BioBase™ reciklirana podloga

SKA

go to proizvodise pridržavaju vstandarda SKA

Standardi izgradnje WELL

go to proizvodi doprinose prema standardima izgradnje WELL





Konsultant za tehničku
podršku i prodaju
Mobilni: 064 14 17 290
Mail: prodaja@grual.rs

Konsultant za tehničku
podršku
Mobilni: 062 167 07 66
Mail: sava.grujic@grual.rs

Direktor
Mobilni: 063 20 88 82
Mail: aleksandar.grujic@grual.rs